





Lieferprogramm
delivery program



Befestigung für Terrassenbelag und Rhombus fastener for decks and rhombus	Seite page	3 3
Früh System Schnellbauschiene (SBS) Früh Rail + Clip System (SBS)	Seite page	4 - 7 4 - 7
Abhängetechnik Suspension for ceilings	Seite page	8 - 10 8 - 10
Schraubkrallen Screw clips	Seite page	11 - 12 11 - 12
Akustik sound isolation	Seite page	13 13



Bohlenhalter zur Befestigung von Holzbohlen und WPC Fastener for wooden decks and WPC						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Abmessung Dimension	Zubehör / Schrauben Accessory / screws	VPE Stück PU Pieces	
	4929-02-1	65S Bohlenhalter-70-S <small>schwarz / black</small>	Bohlen / decks 50 - 70 mm	150x 5,0 x 17 mm, (verzinkt / galvanized)	50	
	4924-01-1	85S Bohlenhalter-140-S <small>schwarz / black</small>	Bohlen / decks 90 - 140 mm	150x 5,0 x 17 mm, 50x 5,0 x 30 mm, (verzinkt)	50	
	4924-01-2	85E Bohlenhalter-140-E <small>schwarz / black</small>	Bohlen / decks 90 - 140 mm	150x 5,0 x 17 mm, 50x 5,0 x 30 mm, (V2A)	50	
	4924-01-3	85A Bohlenhalter-140-A <small>schwarz / black</small>	Bohlen / decks 90 - 140 mm	für Aluminium-Unterkonstruktion 150x 5,0 x 17 mm, 50x Bohrschraube 4,8 x 13 mm, (V2A)	50	
	4929-01-1	95 Bohlenhalter-190-S <small>schwarz / black</small>	Bohlen / decks 140 - 190 mm	150x 5,0 x 17 mm, 50x 5,0 x 30 mm, (verzinkt)	50	
	4929-01-2	95E Bohlenhalter-190-E <small>schwarz / black</small>	Bohlen / decks 140 - 190 mm	150x 5,0 x 17 mm, 50x 5,0 x 30 mm, (V2A)	50	

Pan-Clip zur Befestigung von Rhombus-Schalungen Pan-Clip for fastening of rhombus						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Abmessung Dimension	Zubehör / Schrauben Accessory / screws	VPE Stück PU Pieces	
	5931-02-1	PC6570/50 PCSW65-50	Rhombus 65 - 70 mm	150x 5,0 x 17 mm verzinkt	50	
	5931-02-2	PC6570/250 PCSW65-250	Rhombus 65 - 70 mm	750x 5,0 x 17 mm verzinkt	250	
	5931-01-1	PC8590/50 PCSW85-50	Rhombus 85 - 90 mm	150x 5,0 x 17 mm verzinkt	50	
	5931-01-2	PC8590/250 PCSW85-250	Rhombus 85 - 90 mm	750x 5,0 x 17 mm verzinkt	250	

Früh System Schnellbauschiene - Schienen für Decke und Wand Früh Rail + Clip System - Rails for ceiling and walls								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	Länge Length	VPE PU	VPE Palette PU pallet	
	4502-01-1-2500	270/250	SBS-26-18-2500	26 mm	18 mm	2500 mm	25 m	2000 m
	4502-01-1-3000	270/300	SBS-26-18-3000	26 mm	18 mm	3000 mm	30 m	2400 m

Früh System Schnellbauschiene - Schienen für Wand Früh Rail + Clip System - Rails for walls								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	Länge Length	VPE PU	VPE Palette PU pallet	
	4502-02-1-2500	280	SBS-26-8-2500	26 mm	8 mm	2500 m	25 m	2000 m

Früh System Schnellbauschiene - Zubehör Schienen Früh Rail + Clip System - accessory rails							
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Abmessung Dimension	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4507-01-1-30	282	R-SBS-26-18-30	30 °	für Montage Art. 4505-01-1 notwendig assy only with no. 4505-01-1	25	---
	4502-01-1-45	283	R-SBS-26-18-45	45 °	für Montage Art. 4505-01-1 notwendig assy only with no. 4505-01-1	25	---
	4505-01-1	275	L-SBS-26-18-20	---	Verbindungsstück für SBS-26-18 connector for SBS-26-18	20	---



StarrU Nonius-Abhänger - Unterteile / Adapter StarrU nonius hangers - lower part / adapter							
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge Length	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4406-02-1	277	NU-SBS-18-130	für Kurzabhänger, zum Aufschieben for short suspension, to slide on	100	---	
	4406-03-1	278	NU-SBS-18-190	passend zu Nonius-Abhänger, zum Aufschieben for Nonius-hangers, to slide on	100	---	
	4402-01-1	219	NUD-SBS-18-130	passend zu allen Abhängern, zum Eindrehen for all hangers, to twist in	100	---	




passende StarrU Nonius-Abhänger Oberteile finden Sie unter der Rubrik **Abhängetechnik**
compatible StarrU Nonius upper parts available under category **suspension for ceilings**



Früh System Schnellbauschiene - Anfangs-, End- und Revisionsclips Früh Rail + Clip System - starter and revision clips								
	Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box
	4651-01-1-1	308sw	DAESW-6,5-3,8-100	---	6,5 mm	3,8 mm	100	---
	4651-02-1	311sw	DAESW-9,5-5-100	---	9,5 mm	5 mm	100	---
	4651-03-1-1	316sw	DPKSW-7,5-7-100	---	7,5 mm	7 mm	100	---
	4660-05-1	365sw	AEDKSW-?-5	---	8 mm	5mm	100	---
	4660-08-1	366sw	DAE-5-100	---	7 mm	5 mm	100	---
	4659-06-1	391sw	DAE-5-100	---	7 mm	5 mm	100	---
	4510-01-1	350	AER	---	---	---	20	---


Früh System Schnellbauschiene - Spannschlösser für revisionierbare Montage Früh Rail + Clip System - revisable clips for groove-groove boards								
	Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box
	4663-01-1-1	341sw	DSPSW-15-9,5-5-250 <small>schwarz / black</small>	15 mm	9,5 mm	5 mm	250	---
	4663-02-1-1	343sw	DSPSW-15-9,5-7-250 <small>schwarz / black</small>	15 mm	9,5 mm	7 mm	250	---
	4664-01-1-1	346sw	DSPSW-20-9,5-5-250 <small>schwarz / black</small>	20 mm	9,5 mm	5 mm	250	---
	4664-02-1-1	348sw	DSPSW-20-9,5-7-250 <small>schwarz / black</small>	20 mm	9,5 mm	7 mm	250	---


Früh System Schnellbauschiene - Drehclips für Profilholz Früh Rail + Clip System - clips for tonque and groove								
	Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box
	4602-06-2	301SB	DPK-6-2,5-100	---	6 mm	2,5 mm	100	20
	4602-02-1	302SB	DPK-7-3-100	---	7 mm	3 mm	100	---
	4602-08-1	303SB	DPK-8,5-3-100	---	8,5 mm	3 mm	100	---
	4602-09-1	304SB	DPK-8,5-4-100	---	8,5 mm	4 mm	100	---
	4602-10-1	304SBVC	DPKVC-7-4-100 <small>gelb beschichtet / yellow coated</small>	---	7 mm	4 mm	100	---
	4601-11-1	305SB	DPK-8,5-5-100	---	8,5 mm	5 mm	100	---

		Früh System Schnellbauschiene - Drehclips für Verlegung mit offener Fuge Früh Rail + Clip System - clips for groove-groove boars with space						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4652-08-1	336SB	DFK-10-8,5-3,5-100	10 mm	8,5 mm	3,5 mm	100 ---	
	4652-06-1	334SB	DFK-10-7-3,8-100	10 mm	7 mm	3,8 mm	100 ---	
	4666-02-1	335SB	DFK-10-9-5-100	10 mm	9 mm	5 mm	100 ---	
	4666-02-3-1	335sw	DFKSW-10-9-5-500 <i>schwarz / black</i>	10 mm	9 mm	5 mm	500 ---	
	4652-09-1	337sw	DFKSW-10-9-7-500 <i>schwarz / black</i>	10 mm	9 mm	7 mm	500 ---	
	4653-03-1	332SB	DFK-15-6-3,8-100	15 mm	6 mm	3,8 mm	100 ---	
	4653-04-1	340sw	DFKSW-15-9-5-500 <i>schwarz / black</i>	15 mm	9 mm	5 mm	500 ---	
	4655-02-1	342sw	DFKSW-15-9-7-500 <i>schwarz / black</i>	15 mm	9 mm	7 mm	500 ---	
	4656-03-1	345sw	DFKSW-20-9-5-500 <i>schwarz / black</i>	20 mm	9 mm	5 mm	500 ---	
	4656-04-1	347sw	DFKSW-20-9-7-500 <i>schwarz / black</i>	20 mm	9 mm	7 mm	500 ---	


		Früh System Schnellbauschiene - Kassetten-Drehclips Früh Rail + Clip System - clips for assembly with gap						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4659-07-01	393	DFK-0-6-3,8-100	0 mm	6 mm	3,8 mm	100 ---	
	4659-08-1	394	DFK-0-7-4-100	0 mm	7 mm	4 mm	100 ---	
	4659-09-1	395	DFK-0-6-5-100	0 mm	6 mm	5 mm	100 ---	
	4660-01-1	352	DKK-10-8,5-3-100	10 mm	8,5 mm	3 mm	100 ---	
	4660-02-1	354	DKK-10-8-4-100	10 mm	8 mm	4 mm	100 ---	
	4660-03-1-1	360sw	DKKSW-10-9-5-100 <i>schwarz / black</i>	10 mm	9 mm	5 mm	100 ---	
	4660-04-1	364sw	DKKSW-10-7-7-100 <i>schwarz / black</i>	10 mm	7 mm	7 mm	100 ---	
	4660-06-1	368	DKK-15-7,5-4-100	15 mm	7,5 mm	4 mm	100 ---	
	4661-01-1	361sw	DKKSW-15-9-5-100 <i>schwarz / black</i>	15 mm	9 mm	5 mm	100 ---	
	4661-03-1	363sw	DKKSW-15-9-7-100 <i>schwarz / black</i>	15 mm	9 mm	7 mm	100 ---	
	4661-02-1-1	362sw	DKKSW-20-9-5-100 <i>schwarz / black</i>	20 mm	9 mm	5 mm	100 ---	
	4661-04-1-2	367sw	DKKSW-20-9-7-100	20 mm	9 mm	7 mm	100 ---	

Früh System Schnellbauschiene - Drehclips für diagonale Verlegung Früh Rail + Clip System - clips for diagonal installation								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4662-01-1	374	DPKD-10-9-4	10 mm	9 mm	4 mm	100	---
	4662-02-1	375	DPKD-10-8,5-4	10 mm	8,5 mm	5 mm	100	---
	4662-03-1-1	377	DPKD-15-6-5	15 mm	6 mm	5 mm	100	---
	4662-03-1-2	377sw	DPKDSW-15-6-5 <i>schwarz / black</i>	15 mm	6 mm	5 mm	100	---
	4662-04-1	384	DPKDAE-7-4-100	---	7 mm	4 mm	100	---


Direktabhängiger - Schwinghänger Direkt Suspension						
	Art.-Nr.	Art.-Nr. alt	Bezeichnung	Zwischenmaß A	Justierbereich B	VPE Stück
	Ref.-no.	Ref.-no. old	Description	Intermeasure A	Adjusting range B	PU pieces
	4301-01-1	453	DASH-50-30	50 mm	30 - 50 mm	100
	4301-02-1	455	DASH-50-45	50 mm	50 - 65 mm	100
	4301-03-1	456	DASH-50-60	50 mm	65 - 80 mm	100
	4302-01-1	459	DASH-50-90	50 mm	90 - 110 mm	100
	4301-04-1	463	DASH-60-30	60 mm	30 - 50 mm	100
	4301-05-1	465	DASH-60-45	60 mm	50 - 65 mm	100
	4301-06-1	466	DASH-60-60	60 mm	65 - 80 mm	100
	4302-02-1	469	DASH-60-90	60 mm	90 - 110 mm	100




Kurzabhängiger Short Suspension						
	Art.-Nr.	Art.-Nr. alt	Bezeichnung	Länge L	Bemerkung	VPE Stück
	Ref.-no.	Ref.-no. old	Description	Length L	Remark	PU pieces
	4307-01-0080	106	NOK-0080-1	80 mm	---	100
	4307-02-0100	107	NOK-0100-1	100 mm	---	100
	4307-04-0135	115	NOK-0135-1	135 mm	verstärkter Kopf / Strengthened head	100



StarrU Nonius-Abhänger - Oberteile StarrU nonius hangers - upper part						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Nonius Lochung Nonius Perforation	VPE Stück PU pieces	
4308-03-0200	120,1	NO-200-1	200 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0300	130,1	NO-300-1	300 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0400	140,1	NO-400-1	400 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0500	150,1	NO-500-1	500 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0600	160,1d	NO-600-1	600 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0700	170,1d	NO-700-1	700 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0800	180,1d	NO-800-1	800 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0900	190,1d	NO-900-1	900 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-1000	200,1d	NO-1000-1	1000 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-1100	210,100,1d	NO-1100-1	1100 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1200	210,120,1d	NO-1200-1	1200 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1300	210,130,1d	NO-1300-1	1300 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1400	210,140,1d	NO-1400-1	1400 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1500	210,150,1d	NO-1500-1	1500 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1600	210,160,1d	NO-1600-1	1600 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1700	210,170,1d	NO-1700-1	1700 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1800	210,180,1d	NO-1800-1	1800 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1900	210,190,1d	NO-1900-1	1900 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-2000	200,200,1d	NO-2000-1	2000 mm	durchgehend / continuous	25	











* Auf Anfrage: Abhänger in 100 mm Schritten bis 9900 mm lieferbar / On request: hangers all 100 mm til 9900 mm available



StarrU Nonius-Abhänger - Unterteile kurz StarrU nonius hangers - lower part short						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	
 4401-02-1	217	NUEP-55	55 mm	eckige Profilaufnahme	100	



StarrU Nonius-Abhänger - Unterteile für Holz (Schiebeteile) StarrU nonius hangers - lower part for wood						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	
 4402-01-1	219	NUD-SBS-18-130	130 mm	gerade Aufnahme straight adapter	100	
 4405-01-1-02	221	NUH-170	170 mm	abgewinkelte Aufnahme angled adapter	100	
 4404-01-1-02	220	NUH-190	190 mm	gerade Aufnahme straight adapter	100	


StarrU Nonius-Abhänger - Unterteile für Früh Schnellbauschiene StarrU nonius hangers - lower part for Früh rail-system						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	
 4402-01-1	219	NUD-SBS-18-130	130 mm	gerade Aufnahme straight adapter	100	
	4406-02-1	NU-SBS-18-130	130 mm	zum Aufschieben auf SBS to slide on the SBS	100	
	4406-03-1	NU-SBS-18-190	190 mm	zum Aufschieben auf SBS to slide on the SBS	100	

StarrU Nonius-Abhänger - Zubehör StarrU nonius hangers - Accessories						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Dimension Dimension	Bemerkung Remarks	VPE Stück PU pieces	
 4405-03-1	276	NZV-190	190 mm	zur Verlängerung for extension	100	
 4308-02-1	300	NZST-3000	3000 mm	durchgehend gelocht continous perforation	25	
 4405-02-1	242	NUQ-190	190 mm	zur Queraussteifung for cross bracing	100	
 82200-001	530	NZN-2,85-50	2,85 x 50 mm	Justiernagel Adjusting nail	200	
 82200-002	540	NZSS	58 mm	Sicherungsstift/Federsplint Spring clip	100	

		Schraubkrallen für Nut & Feder Profile screw clips for tonque & groove boards								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Material material	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	Schrauben Screws	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4115-06-1	55SKSB	PSK-6-4-100	verzinkt / galvanized	---	6,0 mm	4 mm	3,0 x 17 mm	100	50
	4122-02-1	613SKSB	PSK-6,5-3-100	verzinkt / galvanized	---	6,5 mm	3 mm	3,0 x 17 mm	100	60
	4121-03-1	54SK	PSK-6,5-4-100	verzinkt / galvanized	---	6,5 mm	4 mm	3,0 x 17 mm	100	50
	4122-01-1	612SKSB	PSK-6,5-1,8-100	verzinkt / galvanized	---	6,5 mm	1,8 mm	3,0 x 17 mm	100	50
	4113-01-1	103sksb	PSK-8,5-3-100	verzinkt / galvanized	---	8,5 mm	3 mm	3,0 x 17 mm	100	60
	4112-01-1	104SKSB	PSK-8,5-4-100	verzinkt / galvanized	---	8,5 mm	4 mm	3,0 x 17 mm	100	60
	4113-03-1	105SKSB	PSK-8,5-5-100	verzinkt / galvanized	---	8,5 mm	5 mm	3,0 x 17 mm	100	60
	4116-01-1	614SKSB	PSK-10,5-4-100	verzinkt / galvanized	---	10,5 mm	4 mm	3,0 x 17 mm	100	50
	4116-02-1	615SKSB	PSK-10,5-5-100	verzinkt / galvanized	---	10,5 mm	5 mm	3,0 x 17 mm	100	50
	4112-02-1	104SKVCSB	PSKVC-8,5-4-100	gelb / yellow	---	8,5 mm	4 mm	3,0 x 17 mm	100	60
	4116-05-1	4SKVCSB	PSKVC-10,5-4-100	gelb / yellow	---	10,5 mm	4 mm	3,0 x 17 mm	100	50
	4416-06-1	5SKVCSB	PSKVC-10,5-5-100	gelb / yellow	---	10,5 mm	5 mm	3,0 x 17 mm	100	50
	4115-05-1	6SKVCSB	PSKVC-10,5-6-100	gelb / yellow	---	10,5 mm	6 mm	3,0 x 17 mm	100	50


		Anfangs-Schraubkrallen für Nut & Nut Profile starter screw clips for groove & groove boards								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Material material	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	Schrauben Screws	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4117-01-1-1	11SW	ASKSW-9-5-100	schwarz / black	---	9 mm	5 mm	3,0 x 17 mm	100	---
	4223-01-1-1	16SW	ASKSW-6-7-100	schwarz / black	---	6 mm	7 mm	3,0 x 17 mm	100	---

		Schraubkrallen für Nut & Nut Profile - Fuge 0 mm screw clips for groove & groove boards - gap 0 mm								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Material material	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	Schrauben Screws	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
	4206-04-1	73SK	FSK-0-7-3-100	verzinkt / galvanized	0 mm	7 mm	3 mm	3,0 x 17 mm	100	20
	4206-05-1	75SK	FSK-0-6,5-3,5-100	verzinkt / galvanized	0 mm	6,5 mm	3,5 mm	3,0 x 17 mm	100	20
	4206-03-1	69SK	FSK-0-7-3,5-100	verzinkt / galvanized	0 mm	7 mm	3,5 mm	3,0 x 17 mm	100	20
	4206-01-1	57SK	FSK-0-9-5-100	verzinkt / galvanized	0 mm	9 mm	5 mm	3,0 x 17 mm	100	20
	4211-02-1	67SK	FSK-0-9-7-100	verzinkt / galvanized	0 mm	9 mm	7 mm	3,0 x 17 mm	100	---

		Schraubkrallen für Nut & Nut Profile - mit offener Fugenverlegung screw clips for groove & groove boards - installation with gap								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Material material	Fuge F gap F	Abmessung A Dimension A	Abmessung B Dimension B	Schrauben Screws	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box	
4201-03-1	911SKSB	FSK-10-7-3-100	verzinkt / galvanized	10 mm	7 mm	3 mm	3,5 x 17 mm	100	20	
4201-01-1	9SKSB	FSK-10-6,5-3,5-100	verzinkt / galvanized	10 mm	6,5 mm	3,5 mm	3,5 x 17 mm	100	20	
4201-04-1	912SKSB	FSK-10-6-4-100	verzinkt / galvanized	10 mm	6 mm	4 mm	3,5 x 17 mm	100	20	
4202-01-1	916SKSB	FSK-10-9-4,5-100	verzinkt / galvanized	10 mm	9 mm	4,5 mm	3,5 x 17 mm	100	20	
4218-01-1	10SKSB	FSK-10-8,5-5-100	verzinkt / galvanized	10 mm	8,5 mm	5 mm	3,5 x 17 mm	100	20	
4218-01-3	10SKSW	FSKSW-10-8,5-5-500	schwarz / black	10 mm	8,5 mm	5 mm	3,5 x 17 mm	500	---	
4220-01-1	12SKSW	FSKSW-10-7-7-500	schwarz / black	10 mm	7 mm	7 mm	3,5 x 17 mm	500	---	
4218-02-1	915SKSB	FSK-15-5,5-4-100	verzinkt / galvanized	15 mm	5,5 mm	4 mm	3,5 x 17 mm	100	30	
4213-01-2-1	15SKSW	FSKSW-15-8-5-500	schwarz / black	15 mm	8 mm	5 mm	3,5 x 17 mm	500	---	
4213-02-2-1	17SKSW	FSKSW-15-7,5-7-500	schwarz / black	15 mm	7,5 mm	7 mm	3,5 x 17 mm	500	---	
4215-01-2-1	20SKSW	FSKSW-20-8,5-5-500	schwarz / black	20 mm	8,5 mm	5 mm	3,5 x 17 mm	500	---	
4215-02-1-1	22SKSW	FSKSW-20-8,5-7-500	schwarz / black	20 mm	8,5 mm	7 mm	3,5 x 17 mm	500	---	

		Schraubkrallen - Zubehör / Schrauben screw clips - accessories / screws								
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Schrauben Screws	Material material	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	VPE Umkarton PU box			
	81200-007	3017	Schraube 3,0 x 17	3,0 x 17 mm	verzinkt / galvanized	Senkkopf / plummet head	100	---		
	81200-040	3517sw	Schraube 3,5 x 17	3,5 x 17 mm	schwarz	Pan-Head / pan head	500	---		

Akustikschwingelemente components for sound isolation					
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Bemerkung Remark	VPE Stück PU Pieces	
	87200-036	600	ASE-B	Entkopplung zum Boden floor isolation	100
	4312-01-1	600 W	ASE-W	Entkopplung zur Wand wall isolation	100
	4906-01-1-1	600 D	ASE-D	Entkopplung zur Decke ceiling isolation	100
	4906-01-1-2	460	ASE-S	Entkopplung Decke mit Direktabhängiger ceiling isolation with direct suspension	100

Akustikdämmfedern acoustic isolation for groove & groove boards							
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Farbe color	Breite Width	Fuge Gap	VPE Rolle PU roll	
	87200-018	725schwarz	ADF-25-10-schwarz	schwarz / black	25 mm	10 mm	50 lfm
	87200-019	730schwarz	ADF-30-15-schwarz	schwarz / black	30 mm	15 mm	50 lfm
	87200-021	735schwarz	ADF-35-20-schwarz	schwarz / black	35 mm	20 mm	50 lfm