





Direktabhänger - Schwinghänger Direkt Suspension						
	Art.-Nr.	Art.-Nr. alt	Bezeichnung	Zwischenmaß A	Justierbereich B	VPE Stück
	Ref.-no.	Ref.-no. old	Description	Intermeasure A	Adjusting range B	PU pieces
	4301-01-1	453	DASH-50-30	50 mm	30 - 50 mm	100
	4301-02-1	455	DASH-50-45	50 mm	50 - 65 mm	100
	4301-03-1	456	DASH-50-60	50 mm	65 - 80 mm	100
	4302-01-1	459	DASH-50-90	50 mm	90 - 110 mm	100
	4301-04-1	463	DASH-60-30	60 mm	30 - 50 mm	100
	4301-05-1	465	DASH-60-45	60 mm	50 - 65 mm	100
	4301-06-1	466	DASH-60-60	60 mm	65 - 80 mm	100
	4302-02-1	469	DASH-60-90	60 mm	90 - 110 mm	100




Kurzabhänger Short Suspension						
	Art.-Nr.	Art.-Nr. alt	Bezeichnung	Länge L	Bemerkung	VPE Stück
	Ref.-no.	Ref.-no. old	Description	Length L	Remark	PU pieces
	4307-01-0080	106	NOK-0080-1	80 mm	---	100
	4307-02-0100	107	NOK-0100-1	100 mm	---	100
	4307-04-0135	115	NOK-0135-1	135 mm	verstärkter Kopf / strengthened head	100



StarrU Nonius-Abhänger - Oberteile StarrU nonius hangers - upper part						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Nonius Lochung Nonius Perforation	VPE Stück PU pieces	
4308-03-0200	120,1	NO-200-1	200 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0300	130,1	NO-300-1	300 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0400	140,1	NO-400-1	400 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0500	150,1	NO-500-1	500 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0600	160,1d	NO-600-1	600 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0700	170,1d	NO-700-1	700 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0800	180,1d	NO-800-1	800 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-0900	190,1d	NO-900-1	900 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-1000	200,1d	NO-1000-1	1000 mm	durchgehend / continuous	100	
4308-03-1100	210,100,1d	NO-1100-1	1100 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1200	210,120,1d	NO-1200-1	1200 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1300	210,130,1d	NO-1300-1	1300 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1400	210,140,1d	NO-1400-1	1400 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1500	210,150,1d	NO-1500-1	1500 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1600	210,160,1d	NO-1600-1	1600 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1700	210,170,1d	NO-1700-1	1700 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1800	210,180,1d	NO-1800-1	1800 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-1900	210,190,1d	NO-1900-1	1900 mm	durchgehend / continuous	25	
4308-03-2000	200,200,1d	NO-2000-1	2000 mm	durchgehend / continuous	25	








\* Auf Anfrage: Abhänger in 100 mm Schritten bis 9900 mm lieferbar / On request: hangers all 100 mm til 9900 mm available

StarrU Nonius-Abhänger - Unterteile kurz StarrU nonius hangers - lower part short						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	
 4401-02-1	217	NUEP-55	55 mm	eckige Profilaufnahme	100	

StarrU Nonius-Abhänger - Unterteile für Holz (Schiebeteile) StarrU nonius hangers - lower part for wood						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	
 4402-01-1	219	NUD-SBS-18-130	130 mm	gerade Aufnahme straight adapter	100	
 4405-01-1-02	221	NUH-170	170 mm	abgewinkelte Aufnahme angled adapter	100	
 4404-01-1-02	220	NUH-190	190 mm	gerade Aufnahme straight adapter	100	

StarrU Nonius-Abhänger - Unterteile für Früh Schnellbauschiene StarrU nonius hangers - lower part for Früh rail-system						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Länge L Length L	Bemerkung Remark	VPE Stück PU pieces	
 4402-01-1	219	NUD-SBS-18-130	130 mm	gerade Aufnahme straight adapter	100	
	4406-02-1	NU-SBS-18-130	130 mm	zum Aufschieben auf SBS to slide on the SBS	100	
	4406-03-1	NU-SBS-18-190	190 mm	zum Aufschieben auf SBS to slide on the SBS	100	

StarrU Nonius-Abhänger - Zubehör StarrU nonius hangers - Accessories						
Art.-Nr. Ref.-no.	Art.-Nr. alt Ref.-no. old	Bezeichnung Description	Dimension Dimension	Bemerkung Remarks	VPE Stück PU pieces	
 4405-03-1	276	NZV-190	190 mm	zur Verlängerung for extension	100	
 4308-02-1	300	NZST-3000	3000 mm	durchgehend gelocht continous perforation	25	
 4405-02-1	242	NUQ-190	190 mm	zur Queraussteifung for cross bracing	100	
 82200-001	530	NZN-2,85-50	2,85 x 50 mm	Justiernagel Adjusting nail	200	
 82200-002	540	NZSS	58 mm	Sicherungsstift/Federsplint Spring clip	100	